



BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BE-02/ 21/53106-010/2019. Tárgy: Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Tar Levente
Telefon: (66) 362-944
Ügyfél: RE-GLASS Kft.
5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.
KÜJ: 102141087
KTJ: 101101838

HATÁROZAT

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének ügyében a RE-GLASS Kft. (5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz., KÜJ: 102141087) által benyújtott kérelemnek helyt adva az Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyen **nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására** vonatkozóan az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység azonosító kódja:

- **E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- **E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- **E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- **E02 – 13** szitálás, rostálás;
- **R5** – Egyéb szervesanyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervesanyagok újrafeldolgozását);

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

- 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephely

II.

1. Az Engedélyes adatai:

Az Engedélyes teljes neve: RE-GLASS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Engedélyes rövidített neve: RE-GLASS Kft.

Székhelye: 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.

KSH azonosító száma: 14025824-4677-113-04

KÜJ száma: 102141087

Telephelye: 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.

KTJ száma: 101101838

2. Az engedély időbeli hatálya: 2024. május 31.

A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

3. Jelen engedély alapján engedélyezett módon a gyűjtésbe, előkezelésbe és hasznosításba bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető maximális mennyisége:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg gyűjthető maximális hulladékmennyiség
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék		
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	35.000	5.909
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZOR-BENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	35.000	5.909
16	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZOR-BENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZATA HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		
16 01 20	üveg	35.000	5.909
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 02	fa, üveg és műanyag		
17 02 02	üveg	35.000	5.909
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET A KÉPZŐDÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 05	üveg	35.000	5.909
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERES-KEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 02	üveg	35.000	5.909

A telephelyen gyűjtésbe, előkezelésbe és hasznosításba bevont nem veszélyes hulladékok mennyisége együttesen nem haladhatja meg a 35.000 t/év mennyiséget.

A telephelyen egy időben gyűjtött nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a 5.909 tonnát.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

Az üveghulladékot saját tulajdonú tehergépjárművekkel, érvényes hulladékszállítási engedély birtokában szállítják telephelyükre, ahol gyűjtik.

A beérkező üveghulladékot hitelesített hídmérleg (MS-OLMAV TMS-118/A típusú, 08-327 0832 gyártási számú, 30/60 tonna mérési határú hitelesített elektronikus közúti hídmérleg) segítségével mérlegelik. A megfelelő tárolóhelyre borítják a tárolóeszköz tartalmát és – szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy nem tartalmaz-e olyan szennyeződések, mely a feldolgozást akadályozza.

Előkezelés: Az előkezelési műveletek feladata és célja, hogy a hulladék hasznosításhoz megfelelő minőségű üveghulladékot biztosítsák. Az előkezelés műveleteit az határozza meg, hogy a hulladéktermelőktől milyen típusú üveghulladékot vesznek át.

Hőszigetelő üveg kezelése:

Célja, hogy az üvegtáblák közé helyezett fém (alumínium) távtartót a megszilárdult tömítő anyaggal együtt eltávolítsák.

Ennek érdekében először a Komatsu/Manitou alapgépre szerelt ALLU SC 215/ALLU DN 2-09 szériás őrlő-rostáló kanálon engedik át két alkalommal. Az így összetört üveget átmenetileg egy kijelölt tárolóban gyűjtik. Innen adagolják a válogatócsarnokban elhelyezett ferdepályás szállítószalagra, ahol kézi válogatással távolítják el az üvegcserepből a fémet és a tömítőanyagot. A végső, kívánt méretű üvegtöret előállítás érdekében a zárt rendszerű PG 40-04285/GM-ST 5000 telepített kalapácsos üvegcserep darálóba adagolják, ahonnan az aprított üveg az osztályozó dobrostába jut, esetlegesen többször, a kívánt méret eléréséig.

Laminált üvegőszélvédő üveg kezelése:

Célja, hogy az üvegtáblák közé légmentesen elhelyezett és bedolgozott (PVB műanyag) fóliát eltávolítsák az üvegcserepből.

A fólia által egyben tartott üvegtáblát egyenként adagoljuk az egyedi tervezésű vízszintes hengerpárral rendelkező szélvédő törőgépbé. A törhető üvegméret: 1100 mm x 1500 mm, az üvegszerkezet vastagsága: max. 15 mm, villamos energia igénye: 2 db, 5,5 KW-os motor. A darabokra tépett fóliás üveg ferdepályás szállítószalagra hull, mely konténerbe juttatja az üveget. A konténer tartalmát a kijelölt tárolóba ürítik a további kezelésig. A fóliás üveget a tárolóból a Komatsura/Manitoura felszerelt őrlő-daráló kanállal ferdepályás szállítószalagra adagolják, mely a zárt rendszerű PG 40-04285/GM-ST 5000 telepített kalapácsos üvegcserep-darálóba juttatja. A darálóban az üveg apró darabokra törik, és nagy része elválik a fóliától. Ez a darálék a Doppstadt típusú forgó dobrostába kerül, mely szétválasztja az összetört üveget a nagyobb méretű fóliától.

Egyéb síküveg kezelése:

A begyűjtött üveghulladékot a kijelölt tárolóból a Komatsura/Manitoura szerelt őrlő-rostáló kanállal a vibrációs garatba rakodják, amely a szállítószalagon keresztül a zárt rendszerű PG 40-04285/GM-ST 5000 telepített kalapácsos üvegcserep darálóba adagolja.

Az aprított üveg a dobrostába jut, amely méret szerint osztályozza az üveget, a nagyobb méretű részt ismételtelen ledarálják a kívánt méret eléréséig, A dobrostá alól a szállítószalaggal kihordott üveget, a tört üveg tárolóba markolóval rakják át.

Csomagoló (öblös)üveg kezelése:

A begyűjtött üveghulladékot először a Komatsu/Manitou alapgépre szerelt ALLU SC 2-115/ALLU DN 2-09 szériás őrlő-rostáló kanálon engedik át, mely az üveghulladék további kezelését könnyíti meg: a törés által a kupakok eltávolítása, válogatása egyszerűsödik. A válogatáshoz az üveghulladékot ferdepályás szállítószalagra adagolják, ahol kézi válogatással távolítják el az egyéb idegen anyagokat is. A vasszennyezés eltávolítását a mágnes dobbal rendelkező szállítószalag is segíti. A szállítószalagról az üveg konténerbe hull, melyet külön tárolóban helyeznek el, mivel az átvevő kérése, hogy az előkezelt síküvegből keletkező „tört üveg” a csomagoló üveggel ne keveredjen össze.

Alkalmazott gépek, berendezések:

- Komatsu WAIOON-5 gumikerekes, (gyártási év: 2006) KMTWAO93E79H5O150 alvázszámú rakodógép
- UN DS3. 111 gumikerekes forgó rakodógép
- MANITOU MLT 735 120 LSU rakodó raklapvillával, (gyártási év: 2012) PO19L907427 alvázszámú rakodógép
- ALLU SC 2-15 típusú, (2008.), SC2158017 szériaszámú őrlő-rostáló kanál
- ALLU DN 2-09 őrlő-rostáló kanál 60 mm-es tárcsaközzel, DN20916129 gyári számú

- PG 40-04285 típusú kalapácsos daráló
- GM-ST 5000 telepített üvegaprító és rostáló gépsor (VTSZ 8464)
- Lamináltüveg törő gép (VTSZ 847420, zúzó vagy őrlőgép) GlasMas Kft. által készített
- Gyűrűs üvegtörő lamináltüveg törésére (VTSZ 8464), GlasMas Kft. által készített
- 11 darab ferdepályás szállítószalag
- 2 darab dobrosta rendszer (egyedi gyártású)
- 1 darab töröttüveg tároló-adagoló berendezés

Hasznosítás

Az előkezelési folyamat végén végzik el a hulladék minősítését, illetve a hulladékstátusz megszüntetésére irányuló vizsgálatot az Európai Bizottság a *tört üvegnek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról* szóló 1179/2012/EU rendeletében (2012. december 10.) foglaltak alapján.

A Kft. minőség-ellenőrzési folyamata szerint a tört üveg minőségének meg kell felelnie egy az üvegyártó üzemekben újraolvasztási eljárásokkal történő üvegalapanyag- vagy üvegciikk gyártáshoz való felhasználásra vonatkozó szabályoknak.

A tört üveg vasfém tartalma legfeljebb 50 ppm, a tört üveg nem vasfém tartalma legfeljebb 60 ppm, illetve a tört üveg üvegtől különböző nemfémes szervesetlen anyag tartalma legfeljebb 100 ppm lehet az 1 mm-nél nagyobbra tört üveg esetében és legfeljebb 1500 ppm az 1 mm-esre vagy annál kisebbre tört üveg esetében. A tört üveg szervesanyag-tartalma legfeljebb 2000 ppm.

A tört üveg nem rendelkezhet a 2008/98/EK irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes tulajdonságok egyikével sem.

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot az eseményről.
2. A telephelyen történő átvétel során meg kell győződni a fogadott hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között.
3. Ha a rakodás, tárolás során hulladék kerül a talajra, úttestre, azt össze kell gyűjteni és gondoskodni kell a tárolóhelyen való elhelyezéséről, vagy kezelő részére átadásáról.
4. A telephelyen kárelhárításhoz szükséges felitatóanyagot kell tartani.

III.

A) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység során mindenben be kell tartani az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz 2019. május 7.-én beérkezett kérelmi dokumentációban és a 2019. június 7.-én beérkezett hiánypótlási dokumentációban megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi szempontoknak megfelelő kezelését.
2. A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint.
3. Az Engedélyes és a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) bekövetkezett változást az Engedélyes köteles a hatóság felé, a jogszabályban megadott határidőn belül, elektronikus úton bejelenteni.
4. Az átvett, előkezelt és hasznosított hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében előírt adattartalommal naprakész nyilvántartást kell vezetni, melyet 5 évig meg kell őrizni. Az adatszolgáltatást a R. 10–13. §-ai, valamint a 3. sz. melléklete alapján kell teljesíteni az első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére.
5. A telephelyen végzett munkálatok nem eredményezhetik a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a

földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentráció jellemez.

6. A telephelyen üzemelő munkagépeken, illetve gépi berendezéseken, a helyszínen csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők. A javítást, és a munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését védőperemmel ellátott védőtálca alkalmazásával kell végezni.
7. Jelen határozat alapján az Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyen végzett hulladékkezelési tevékenység, valamint a hulladékok tárolása kizárólag csak a kérelemben és a csatolt helyszínrajzon megadott területen történhet.
8. Gondoskodni kell az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról.
9. **A telephely hulladéktároló helyére és a veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyére vonatkozó – 2019. június 7-én benyújtott – üzemeltetési szabályzatokat jóváhagyom.** A tevékenység végzése során be kell tartani a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatokban foglaltakat.
10. A hulladéktárolás feltételei:
 - A telephelyen az előkezelésre váró, valamint a további kezelésre történő átadásra váró hulladékok legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
 - A tárolóhelyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége összesen 5.909 tonna.
 - A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
 - A tárolás során használt gyűjtőedények és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
 - A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladéktároló területek és a gyűjtőedényzetek kapacitásának mértékét, azokat meghaladó mértékű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át. A telephelyen hulladékot felhalmozni tilos.
11. A telephelyi tevékenység során keletkező diffúz levegőterhelést (porhatást) az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Az ingatlan – kiemelten a közlekedőutak, a tároló és kezelő területek – rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.
12. Az erősen kiporzó anyagok szállítása során a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással) gondoskodni köteles.
13. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
14. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett, valamint a tevékenysége során keletkező hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és további kezelésre, ártalmatlanításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedélyezett hulladékkezelőt vehet igénybe.
15. Engedélyes köteles éves hulladékgazdálkodási felügyeleti díjat fizetni tárgyév február 28-ig.
16. Az Engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni. Az engedélyezett tevékenységet végzőknek mindenkor rendelkeznie kell érvényes szakmai bizonyítványokkal.
17. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
18. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

B) Közegészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A foglalkoztatottak részére biztosítani kell a munkaköri kockázatokkal szemben megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, beleértve azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását, és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjét.

2. A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.
3. A telephelyen található szociális helyiségek tisztán tartása, fertőtlenítése során használt: veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.
4. A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az előző bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.
5. A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a munkavégző a felelős.
6. A veszélyes anyagot, illetve a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás, illetve továbbadás, forgalmazás céljából más, az azonosítást szolgáló feliratozás (címkézés) nélküli csomagolóeszközbe áttenni nem lehet.
7. A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.
8. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a vonatkozó rendelet előírás szerinti meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.
9. Megfelelő minőségű vízvezeték ivóvíz hiányában ivóvízről ivóvíztartály felszerelésével vagy egyéb módon kell gondoskodni a munkáltatónak a munkavállaló részére.
10. A vízkivételi pontoknál a „Nem ivóvíz” figyelmeztető tájékoztatást ki kell helyezni.

IV.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a 35600/2958-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A szippantott szennyvizet kizárólag engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre lehet szállítani. A szennyvíz elszállításáról a bizonylatokat meg kell őrizni és az arra jogosult ellenőrzést végző személynek be kell tudni mutatni.
5. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

V.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 29347-11-5/2014. ügyiratszámom kiadott, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által BE-02/21/40206-010/2018. ügyiratszámom módosított és BE-02/21/50674-004/2019. ügyiratszámom a RE-GLASS Kft. nevére átirát, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg visszavonom.

VI.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 29347-10-8/2014. ügyiratszámom kiadott, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által BE-02/21/40253-011/2018. ügyiratszámom módosított és BE-02/21/50675-004/2019. ügyiratszámom a RE-GLASS Kft. nevére átirát, nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg visszavonom.

VII.

A határozat ellen a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, és a Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000 számú számlájára átutalási megbízás útján (az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a határozat ügyiratszámának feltüntetésével) megfizetett 355.000 Ft összegű díjköteles fellebbezést, a közléstől számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.), – mint a döntést meghozó I. fokú hatósághoz – lehet előterjeszteni.

A befizetésről szóló bizonylatot a fellebbezéshez kell csatolni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyből az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

Az I. fokú hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követő nyolc napon belül terjeszti fel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.), – mint a fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú hatósághoz – kivéve, ha a megtámadott döntést a fellebbezés alapján módosítja vagy visszavonja, kijavítja vagy kiegészíti.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, – a fellebbezésében hivatkozott érdeksérelem miatt vagy jogszabálysértés esetén – azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást, és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.

Jelen határozatról készült közlemény közhírré tétel útján is közlésre kerül.

A közhírré tétel útján közölt döntést az erről szóló közlemény kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinten.

INDOKOLÁS

A RE-GLASS Kft. (5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz., továbbiakban: Engedélyes) 2019. május 7.-én kérelmet nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalhoz, melyben nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt kér Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyére.

Fentiek alapján 2019. május 8.-án I. fokú hatósági eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés alapján a BE-02/ 21/53106-002/2019. ügyiratszámú határozatban függő hatályú döntést hoztam, melyet közöltem az érintettekkel.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint:

„9. § (2) Környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.”

Tekintettel arra, hogy a jelen kérelem szerinti kereskedelmi és előkezelési tevékenység csak a Békés Megyei Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki (Orosháza), ezért az ügyben a Korm. r. 8/A. § (1) bek. és 9. § (2) bekezdés alapján a Békéscsabai Járási Hivatal az eljáró környezetvédelmi hatóság.

A Ht. 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

„7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 11. §-a tartalmazza. A benyújtott kérelmi dokumentáció, a 2019. június 7-én beérkezett hiánypótlási dokumentációban foglaltakat is figyelembe véve megfelelt a jogszabályban foglalt követelményeknek.

A Korm. r. 30. § (1) bek. és 31. § (1) bekezdése alapján a nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedélyezése iránti eljárásban a 8. melléklet I. 2. pontban szereplő környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően a **Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályát** megkerestem a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Népegészségügyi Osztály a BE-06/NEO/1300-2/2019. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 62. és 63. pontjai alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésének engedélyezése iránti eljárásban – a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó kérdések vizsgálatára, valamint a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása

biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatára – szakhatóságként bevontam a **Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát.**

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. május 28-án megküldte a 35600/2958-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalását, melyben feltételek előírásával járult hozzá a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. A szakhatóság feltételeit a határozat rendelkező részének IV. pontja tartalmazza. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BE-02/21/53106-005/2019. számú, 2019. május 22-én érkezett megkeresésével az RE-GLASS Kft. 5903 Orosháza, Kakasszék tanya 15/A. 0460/10 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésére indult hatósági eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 62. és 63. pontja, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladék előkezelés, hasznosítási és tárolási tevékenység engedélyezése esetén, a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz elvezetésének a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a vízbázisra, és a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata érdekében az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött, Lazányiné Rákos Magdolna környezetvédelmi megbízott által 2019. május hónapban készített engedély kérelem alapján, a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezett tevékenység célja az üveghulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása.

Vízellátás:

A telep vízellátását az I/5688 vízikönyvi szám alatt nyilvántartott fúrt kút biztosítja. A vízjogi üzemeltetési engedély (TVH-15909-8-6/2019.) 2021. június 30. napjáig érvényes. A dolgozók ivóvíz ellátását palackozott ásványvízzel biztosítják.

Szennyvíz:

A telepen keletkező szennyvizek az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő orosházi szennyvíztisztító telepen kerülnek ártalmatlanításra.

Csapadékvíz:

Az útfelületről elvezetett csapadékvíz az ingatlanon belül elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A vízügyi hatóság részére rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével műszaki védelemmel folytatható.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2019. május 22-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 19. táblázat 62. és 63. sz. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam meg:

- Az Engedélyes rendelkezik az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 29347-11-5/2014. ügyiratszámom kiadott, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által BE-02/ 21/40206-010/2018. ügyiratszámom módosított és BE-02/ 21/50674-004/2019. ügyiratszámom a RE-GLASS Kft. nevére átírt, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó és az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 29347-10-8/2014. ügyiratszámom kiadott, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által BE-02/ 21/40253-011/2018. ügyiratszámom módosított és BE-02/ 21/50675-004/2019. ügyiratszámom a RE-GLASS Kft. nevére átírt, nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó engedélyekkel. Az engedélyek 2019. 08. 09-ig (gyűjtés, illetve 07. 08-ig (hasznosítás) hatályosak, ezért a ReGlass Kft. a hulladékgazdálkodási engedély meghosszabbítását kérte.
- A telephelyen folytatott és a továbbiakban is folytatni kívánt tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khrv.) 3. számú melléklet 107. a) pontjába – Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól – tartozik, azaz a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.
- A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásra és a 97795-1-13/2014. iktatószámú határozattal lezárásra került.
- A ReGlass Kft. nem tervezi a tevékenység céljára lehatárolt terület bővítését, valamint a tevékenység kapacitásának a növelését, ezért újabb előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
- Az Engedélyes tulajdonában álló telephely Orosháza külterületén található, minősítése szerint gazdasági terület, telepengedéllyel rendelkezik.
- A hulladékok tömegének meghatározása a telephelyen rendelkezésre álló hitelesített hídmérleggel (MS-OLMAV TMS-118/A típusú, 08-327 0832 gyártási számú, 30/60 tonna mérési határú hitelesített elektronikus közúti hídmérleg) történik.
- A beérkezett hulladékok a telephely tárolóterein kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint
 - Tárolótér 1: 100,39 tonna tárolási kapacitással
 - Tárolótér 2: 107,34 tonna tárolási kapacitással
 - Tárolótér 3: 100,39 tonna tárolási kapacitással

- Tárolóter 4: 276,28 tonna tárolási kapacitással
- Tárolóter 8: 901,41 tonna tárolási kapacitással
- Tárolóter 11: 4.423,28 tonna tárolási kapacitással
- Engedélyes benyújtotta a telephely hulladéktároló helyének és a veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyének üzemeltetési szabályzatát, melyeket az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, jelen határozat rendelkező részének III. A) 9. pontjában jóváhagytam.
- A másodlagosan keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló 56,43 m²-es munkahelyi gyűjtőhely (Tároló 5) a nyitott kezelőtér mellett található támfalas tároló.
- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephely közvetlen közelében lakóépületek nem találhatók, a technológiában alkalmazott kalapácsos daráló zárt rendszerű; előírásaimat jelen határozat rendelkező részének III. A) 11.-13. pontjaiban adtam meg.
- Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a dokumentációhoz mellékelt zajmérési jegyzőkönyvből megállapítható, hogy a méréssel meghatározott zaj hatásterületen belül (150 m) védendő épületek nem találhatók.
- A tevékenység során a földtani közeg védelme az előírt feltételek betartása mellett biztosított, annak szennyezése a hulladéktároló helyek műszaki kialakításának következtében nem várható.
- A telephely nem érint helyi, vagy országos védettségű természeti területet, vagy Natura 2000 területet, egyedi tájértéket.
- Engedélyesnek nincs adók módjára behajtandó köztartozása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.
- A telephelyen a hasznosítás műveletének szakmai feladatát és a környezetvédelemmel kapcsolatos szakmai felügyeletet Lazányiné Rákos Magdolna okleveles vegyész-mérnök és környezetvédelmi szakmérnök látja el.
- Engedélyes a CIG Pannónia Biztosító Zrt-nél rendelkezik felelősségbiztosítással 30005284 szerződésszámon, valamint az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt-nél tevékenységi felelősségbiztosítással, amelynek kötvényszáma 24762.
- Az Engedélyes OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11737007-21172942-00000000 Vagyonbi biztosíték forint számláján 385.000 Ft., azaz háromszáznyolcvanötezer forint zárolt összeggel rendelkezik.

Az Engedélyes az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 29347-11-5/2014. ügyiratszámom és 29347-10-8/2014. ügyiratszámom kiadott engedélyeit jelen határozat V. és VI. fejezetében visszavontam, mivel egységes szerkezetben rendelkeztem az Engedélyes által végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységről.

A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdések vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.

Engedélyes által benyújtott kérelmet, a rendelkezésemre álló előzmény és kapcsolódó iratokat megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációkban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev. rendelet) 4. § és 7. § (4) bekezdésében, valamint a 26. § (1) és (2) bekezdésben és a 28. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem meg.

A földtani közeg védelmére vonatkozó előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 15. §-a, 101. §-a, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 3. melléklet A) része, és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 10. § (1) bek. c) pontja alapján tettem meg.

Közegészségügyi előírásaim a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EÜM-SZCSM együttes rendelet 8. § (4) bekezdésében; a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdés c)

pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1), (2) bekezdéseiben, a 20. § (3) bekezdésében, a 21. § (4) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében; a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében, valamint a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 9.) SzCsM-EüM rendelet 23. § (1) és (2) bekezdéseiben és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltakon alapulnak.

A határozat a Ht. 62. § (1) és 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2) bek., 9. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.

Az I. fokú hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye nem volt.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. melléklet 4.6., 5. és 7. pontjai alapján 710.000,- Ft. Az Engedélyes kérelméhez 750.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, így a fennmaradó 40.000 Ft visszafizetéséről intézkedtem.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételevel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. §-án, 116. § (2) bekezdés a) pontján, 117. § (1) bekezdésén, 118. § - 119. §-ain alapul.

A fellebbezés díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése, valamint az 5. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A díj megfizetését igazoló bizonylat megküldésének előírása az FM rendelet 5. § (6) bek. alapján történt.

A közhírré tételről szóló tájékoztatásom az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a 85. § (5) bekezdés b) pontján alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

A hulladékgyűjtési engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KÖM rendelet alapján.

A környezetvédelmi hatóság felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A határozat egy példányát a Korm. r. 31. § (4) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

Tekintettel arra, hogy 2019. július 1. napjáig meghoztam jelen döntésemet, ezért a BE-02/21/53106-002/2019. ügyiratszámú függő hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások.

Gyula, 2019. június 26.

Dr. Gulyás György
hivatalvezető
névében és megbízásából:

Farkas József
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint