



BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/05889-14/2021.
Ügyintéző: Tar Levente
Lehoczki Nóra
Zsiga Péter

Tárgy: Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Telefon: (66) 362-944

Ügyfél: RE-GLASS Kft.
5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.
KÜJ: 102141087
KTJ: 101101838

HATÁROZAT

A Békés Megyei Kormányhivatalnál, mint hulladékgazdálkodási hatóságnál indult hulladékgazdálkodási engedély módosítása ügyében, a RE-GLASS Kft. ügyfél megbízásából eljáró Szilágyi Éva meghatalmazott kérelmének helyt adva, az 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyen, **nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan kiadott BE/38/00228-12/2021. ügyiratszámú határozatban foglaltakat módosítom, és a RE-GLASS Kft. (5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz., KÜJ: 102141087) részére a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva**

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek és azonosító kódjaik:

- **Gyűjtés G00 - 01**
- **Előkezelés:**
 - **E02 - 01** szétválasztás (szeperálás);
 - **E02 - 03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
 - **E02 - 05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
 - **E02 - 06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
 - **E02 - 13** – szitálás, rostálás;
- **Hasznosítás R5** – Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephely

II.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: hulladeggazdalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

1. Az Engedélyes adatai:

Az Engedélyes teljes neve: RE-GLASS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Engedélyes rövidített neve: RE-GLASS Kft.

Székhelye: 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.

KSH azonosító száma: 14025824-4677-113-04

KÜJ száma: 102141087

Telephelye: 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.

KTJ száma: 101101838

2. Az engedély időbeli hatálya: 2026. november 30.

A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

3. Jelen engedély alapján a gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységekbe bevonható és a telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége, valamint az alkalmazható előkezelési műveletek:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjthető, előkezelhető mennyiség (tonna/év)	Hasznosítható mennyiség (tonna/év)	Alkalmazható előkezelési művelet	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék				
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	150.000	150.000	E0201, E0203, E0205, E0206, E0213	8.040
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁRÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT				
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)				
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	150.000	150.000	E0201, E0203, E0205, E0206, E0213	8.040
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK				
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladék (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)				
16 01 20	üveg	150.000	150.000	E0201, E0203, E0205, E0206, E0213	8.040
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka				
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	150.000	-	E0201, E0203, E0205, E0206, E0213	8.040
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)				
17 02	fa, üveg és műanyag				
17 02 02	üveg	150.000	150.000	E0201, E0203, E0205, E0206, E0213	8.040
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladék				
19 12 05	üveg	150.000	150.000	E0201, E0203,	8.040

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjthető, előkezelhető mennyiség (tonna/év)	Hasznosítható mennyiség (tonna/év)	Alkalmazható előkezelési művelet	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
				E0205, E0206, E0213	
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS				
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)				
20 01 02	üveg	150.000	150.000	E0201, E0203, E0205, E0206, E0213	8.040
	Összesen:	150.000			8.040

A gyűjtésbe, előkezelésbe és hasznosításba bevonható hulladékok maximális össz mennyisége nem haladhatja meg a 150.000 tonna/év mennyiséget, továbbá a telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiség legfeljebb 8.040 tonna lehet.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

Gyűjtés: A hulladékok telephelyre történő beszállítása az alábbiak szerint történhet:

- saját tulajdonú tehergépjárművekkel, érvényes hulladékszállítási engedély birtokában,
- a hulladék birtokosa, tulajdonosa által
- engedéllyel rendelkező alvállalkozó által.

A beérkező hulladékokat hitelesített hídmérleg (MS-01/MAV TMS-18/A típusú, 08-327 0832 gyártási számú, 30/60 tonna mérési határú hitelesített elektronikus közúti hídmérleg) segítségével mérleget. A mérlegelés adatát a szállítmány többi jellemzőivel elektronikusan rögzítik. Mérlegelés után a megfelelő tárolóhelyre borítják a tárolóeszköz tartalmát és – szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy nem tartalmaz-e olyan szennyeződések, mely a feldolgozást akadályozza.

Előkezelés: Az előkezelési műveletek feladata és célja, hogy a hulladék hasznosításhoz megfelelő minőségű üveghulladékot biztosítsák. Az előkezelés műveleteit az határozza meg, hogy a hulladéktermelőktől milyen típusú üveghulladékot vesznek át.

Síküveg-típusok előkezelése

Hőszigetelő üveg kezelése: Célja az üvegtáblák közé és köré helyezett fémkeret és a tömítőanyag eltávolítása és aprítás.

Az üveg hulladékot első lépésben az őrlő-rostáló kanál összezúzza, majd a fém és tömítőanyag kézi erővel eltávolításra kerül. Ezt követően a megtisztított üveghulladékot a kalapácsos darálóval megfelelő méretűre aprítják, melyet a dobosta méret szerint osztályoz. A hasznosításra előkészített alapanyag a törtüveg-tárolóba kerül.

Laminált üveg / szélvédő üveg kezelése:

Célja, hogy az üvegtáblák közé légmentesen elhelyezett (PVB műanyag) fóliát eltávolítsák az üvegcserepből és az üveg aprítása.

A fólia által egyben tartott üvegtáblákat egyesével beadagolják a vízszintes hengerpárral rendelkező gyűrűs, egyedi törőgéphe. A darabokra tépett fóliás üveget az őrlő-rostáló kanállal a darálóba adagolják, törik, majd a dobostával osztályozzák és a műanyag kiválasztásra kerül. A hasznosításra előkészített alapanyag a törtüveg-tárolóba kerül.

Hulladék napelem kezelése: Célja a napelem üveg részének (HAK 19 12 05) kinyerése és hasznosítása, a fólia eltávolítása, üvegtörmelék előállítás (aprítás). A kezelés során képződő egyéb másodlagos hulladékok engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek kerül átadásra.

A fólia által egyben tartott üvegtáblákat egyesével beadagolják a vízszintes hengerpárral rendelkező gyűrűs, egyedi törőgéphe. A darabokra tépett fóliás üveg ferdepályás szállítószalagra hull, mely konténerbe juttatja az üveget (HAK 19 12 05). A konténer tartalmát a kijelölt tárolóba ürítik a további kezelésig. A fóliás üveget a tárolóból a rakodógép alapgépekre felszerelt őrlő-daráló kanállal ferdepályás szállítószalagra adagolják, mely a zárt rendszerű kalapácsos üvegcserep darálóba

juttatja azt. A darálóban az üveg apró darabokra törik, és nagy része elválik a fóliától. Ez a daralék a forgó dobrostába (típusa: Doppstadt) kerül, mely szétválasztja az összetört üveget a nagyobb méretű fóliától. A rostán áthulló üveget (HAK 19 12 05) szállítószalag szállítja el, majd a kanalas rakodóval tárolókba helyezik. A kezelés során keletkezett további másodlagos hulladékokat a kijelölt tárolókba helyezzzük el.

Egyéb síküveg kezelése: Célja a szennyezőanyag eltávolítása és üvegtörmelék előállítás (aprítás). szennyezőanyag eltávolítása, üvegtörmelék előállítás (aprítás).

Az üveghulladék az őrlő-rostáló kanállal előaprításra kerül, majd a hulladékot a kalapácsos üvegaprító berendezéssel megfelelő méretűre törik és a dobrostával osztályozzák. A hasznosításra előkészített alapanyag a törtüveg-tárolóba kerül.

Öblösüvegek előkezelése

Cél: idegen anyag eltávolítása, üveg minőségi osztályozása anyagminőség szerint, üvegtörmelék előállítás (aprítás).

Alkalmazott eszközök: őrlő-rostáló kanál, kalapácsos üvegaprító + dobrosta, GM-ST 5000 üvegaprító és rostáló berendezés, kézi válogatás, KRS Recycling kezelő rendszer.

Az üveghulladékot első lépésben az őrlő-rostáló kanálon átengedik, mely a további kezelést könnyíti meg. Az előtört hulladék a szállítószalagra kerül adagolásra, mely a válogatócsarnokba elhelyezett komplett KRS Fteycling kezelő rendszerre kerül. A technológiai sor alkalmas az összes idegen anyag és nem megfelelő minőségű üveg (mágnesezhető- és nem mágnesezhető fém, papír, műanyag, porcelán, drótos üveg) kiválasztására. Ezen kívül a berendezés optikai rendszere a színre válogatást is biztosítja, a daráló egység pedig megfelelő méretű frakció előállítását biztosítja a piaci igényeknek megfelelően. A technológiai gépsor kézi válogatással kiegészített, így 100 %-os biztonsággal teljesíthető az idegen anyagok eltávolítása. A berendezés zárt csarnokban elhelyezett, automata vezérlésű. A kész másodnyersanyagot minőségének megfelelően a szállítószalagok az épületen kívül kialakított tárolóegységbe juttatják. A kiválogatott másodlagos hulladékok, szintén a csarnokon kívül kialakított gyűjtőhelyekre kerülnek.

Hasznosítás

Az előkezelési folyamat végén végzik el a hulladék minősítését, illetve a hulladékstátusz megszüntetésére irányuló vizsgálatot az Európai Bizottság *a tört üvegnek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról* szóló 1179/2012/EU rendeletében (2012. december 10.) foglaltak alapján.

Szállítmányonként 10 kg átlagminta képzése történik, melyből 1 kg-ot átválogatással ellenőriznek, az abban lévő szennyezőanyag-tartalmat (fém, műanyag...) határozzák meg. A minőség ellenőrzés során talált szennyezőanyagokat tároló zacskóba helyezik, melyen a szállítmány azonosításához szükséges információkat (dátum, mintázás sorszám, szennyezőanyagok fajtája, mennyisége) feltüntetik. A vizsgálati eredményeket „Tört üveg kiszállítási minőségi bizonyítványon” rögzítik, egyben a gazdálkodó minden szállítmányhoz nyilatkozatot állít ki az EU rendelet 3. cikkének 1-3. pontjában foglalt kritériumok teljesüléséről.

A Kft. minőségellenőrzési folyamata szerint a tört üveg minőségének meg kell felelnie egy az üvegyártó üzemekben újraolvasztási eljárásokkal történő üvegalapanyag- vagy üveg cikk gyártáshoz való felhasználásra vonatkozó szabályoknak.

A tört üveg vasfém tartalma legfeljebb 50 ppm, a tört üveg nem vasfém tartalma legfeljebb 60 ppm, illetve a tört üveg üvegtől különböző nemfémes szerves anyag tartalma legfeljebb 100 ppm lehet az 1 mm-nél nagyobbra tört üveg esetében és legfeljebb 1500 ppm az 1 mm-esre vagy annál kisebbre tört üveg esetében. A tört üveg szervesanyag-tartalma legfeljebb 2000 ppm.

A tört üveg nem rendelkezhet a 2008/98/EK irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes tulajdonságok egyikével sem.

Alkalmazott gépek, berendezések:

- ALLU SC 2-15 típusú őrlő-rostáló kanál
- ALLU DN 2-09 őrlő-rostáló kanál
- ALLU Transformer DN 2-17 (2db)
- PG 40-04285 típusú kalapácsos daráló
- GM-ST 5000 telepített üvegaprító és rostáló gépsor
- Lamináltüveg törő gép (VTSZ 847420, zúzó vagy őrlőgép) GlasMas Kft. által készített
- Gyűrűs üvegtörő lamináltüveg törésére (VTSZ 8464), GlasMas Kft. által készített
- Prall – síküveg-feldolgozó gépsor
- forgó dobrosta

- rosta
- törtüveg tároló-adagoló berendezés
- KRS ecycling előkezelő rendszer
- MS-01/MAV TMS-18/A típusú hídmérleg
- Mintavevő vödör, ACS-3A mérleg, Mettles Toledo analitikai mérleg, mágneses gyűjtőpálca, mintavevő tálca, tárolózacskó

- Komatsu WA100N-5 gumikerekes rakodógép
- UN D53. 111 gumikerekes forgó rakodógép
- MANITOU MLT 735 120 LSU rakodógép
- MANITOU MLA-T 533-145V törzscsuklós teleszkópos rakodógép
- CATERPILLAR CATTH408D teleszkópos rakodógép
- VOLVO L70C gumikerekes homlokrakodó
- VOLVO L180C gumikerekes homlokrakodó

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatalt az eseményről.
2. A telephelyre történő beszállítást megelőzően meg kell győződni a hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között.
3. A telephelyen üzemelő munkagépeken, illetve gépi berendezéseken – a helyszínen – csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.

III.

A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység során mindenben be kell tartani a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) 2021. november 5-én beérkezett engedélykérelemben, illetve a 2021. november 11-én benyújtott kérelem-kiegészítési dokumentációban és az üzemeltetési szabályzatban megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő gyűjtését.
2. Az átvett és kezelt hulladékokról a hatályos jogszabály által előírt adattartalommal nyilvántartást kell vezetni, valamint minden év március 1. napjáig adatszolgáltatást kell teljesíteni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
3. Az engedélyezett tevékenység kizárólag csak a kérelemben és a csatolt helyszínrajzon megadott a dokumentációkban leírt kezelő- és tárolóhelyeken történhet.
4. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a végzett tevékenységek állapotát. Az átvett és kezelési tevékenységekkel érintett anyag mennyisége nem haladhatja meg a kezelőterek és tárolók kapacitását.
5. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és kezeléséről, valamint a kezelés során esetlegesen keletkező hasznosíthatatlan hulladékok további kezelésre, ártalmatlanításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedélyezett hulladékkezelőt vehet igénybe.
6. A tevékenységből keletkező és visszamaradó hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerint.

7. Az Engedélyes és a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) és hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásra vonatkozó adataiban (EHIR KÖT) bekövetkezett változást az Engedélyes köteles a hatóság felé, a jogszabályban megadott határidőn belül, elektronikus úton bejelenteni.
8. Az átvett és kezelt hulladékokról pontos nyilvántartást kell vezetni és bejelentést kell tenni a hatályos jogszabályok előírásai szerint. A tevékenységről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében előírt adattartalommal kell nyilvántartást vezetni, melyet 5 évig meg kell őrizni. Az adatszolgáltatást a R. 10–13. §-ai, valamint a 3. sz. melléklete alapján kell teljesíteni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
9. Az Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephely hulladéktároló helyére és üzemi gyűjtőhelyére elkészített – a 2021. november 11-én benyújtott – **üzemeltetési szabályzatokat jóváhagyom**. A hulladékok engedélyezett tároló- és gyűjtőhelyeken történő tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. **A hulladéktárolás egyéb feltételei:**
- A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
 - A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
 - A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gyűjtő- és tárolóterület kapacitásának mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át.
 - **A telephely tárolóhelyén egyidejűleg legfeljebb 8.040 tonna mennyiségű nem veszélyes hulladék** tárolása történhet.
 - **A gyűjtőhelyen egy időben maximálisan gyűjthető**
 - **üveghulladék kezeléséből származó másodlagos hulladék mennyisége 550 tonna;**
 - **veszélyes és nem veszélyes (termelési) hulladék mennyisége 10 tonna.**
 - Hulladék az átvétel időpontjától számított **1 éven túl nem tárolható, gyűjthető** a telephelyen.
 - Hulladéktároló és gyűjtőhelyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
10. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett hulladékok biztonságos, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő gyűjtéséről, tárolásáról és kezeléséről, valamint a további kezelésre, hasznosításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt vehet igénybe.
11. Engedélyes köteles **tárgyév február 28-ig** a hulladékgazdálkodási hatóság részére **éves felülvizsgálati díjat fizetni**.
12. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkezni kell környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
13. Engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
14. A tevékenység felhagyása esetén, a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, a telephelyen hulladék nem maradhat vissza.
15. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
16. Engedélyes köteles képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
17. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a Ht. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

B) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttérkoncentráció jellemez.
2. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.
3. A telephelyen használt gépek és berendezések műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. A szállítójárművek telephelyen belüli parkoltatása, mosatása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen történhet.
4. A telephelyi tevékenység során, kiemelten az üveg-darálási technológiában keletkező diffúz levegőterhelést (porhatást) az elérhető legjobb technika alkalmazásával (felületi nedvesítéssel) el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
5. Az ingatlan – kiemelten a közlekedőutak, a tároló és kezelő területek – rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.
6. Az erősen kipurzó anyagok szállítása során a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással) gondoskodni köteles.
7. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

C) Közegészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A foglalkoztatottak részére biztosítani kell a munkaköri kockázatokkal szemben megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, beleértve azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását, és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjét.
2. A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.
3. A telephelyen található szociális helyiségek tisztán tartása, fertőtlenítése során használt: veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.
4. A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az előző bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.
5. A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a munkavégző a felelős.
6. A veszélyes anyagot, illetve a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás, illetve továbbadás, forgalmazás céljából más, az azonosítást szolgáló feliratozás (címkézés) nélküli csomagolóeszközbe áttenni nem lehet.
7. A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.
8. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a vonatkozó rendelet előírás szerinti meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS”

szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

9. A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni.
10. Vívezetékes ivóvíz hiányában ivóvízről ivóvíztartály felszerelésével vagy egyéb módon kell gondoskodni.
11. A telephelyen az összes vízkivételi pontnál a „Nem ivóvíz” feliratot ki kell kihelyezni.

IV.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a 35600/5279-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyen a hulladékgazdálkodási engedély módosításához, a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. Tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A vízilétesítményeket a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni.
5. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

V.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a BE/38/00228-12/2021. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VI.

A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Megyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormányablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF).

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a hulladékgazdálkodási hatóság tizenöt nappal közzé teszi.

A közzététel napja: **2021. december 7.**

A döntés közzétételéhez joghatás nem fűződik.

I N D O K O L Á S

A RE-GLASS Kft. (5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz., KÜJ: 102141087) ügyfél megbízásából eljáró Szilágyi Éva meghatalmazott 2021. november 5. napján hulladékgazdálkodási engedély módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára. A kérelemben az 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyre gyűjtés, előkezelés és hasznosítás tevékenységekre kiadott BE/38/00228-12/2021. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély módosítását kéri, az átvenni és kezelni kívánt hulladékok mennyiségének növelése miatt. Fentiek alapján 2021. november 6-án hatósági eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a BE/38/05889-3/2021. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam Engedélyest, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként

a) a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és

b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.

(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest főváros területére terjed ki.)”

Tekintettel arra, hogy a jelen kérelem szerinti kereskedelmi és előkezelési tevékenység csak a Békés Megyei Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki (Orosháza), ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdés alapján a Békés Megyei Kormányhivatal az eljáró hulladékgazdálkodási hatóság.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

„7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszeri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A Ht. 12. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A gyűjtő - a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.”

A Ht. 15. § (2) bekezdése szerint:

„(2) Hasznosítási művelet - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”

A hulladékgyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységekre irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) és 11. §-a tartalmazza.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdésén, valamint az 1. melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásban szakhatóságként bevontam a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát a következők tekintetében:

1. annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;
2. valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 2021. november 23-án megküldte a 35600/5279-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének IV. pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

”Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) BE/38/05889-8/2021. számú, 2021. november 18-án érkezett ügyiratával - a RE-GLASS Kft. (5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.) kérelmére Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása iránt indult hatósági eljárásban - a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1.sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 57-58. pontja, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladék előkezelés, hasznosítási, tárolási és ártalmatlanítási tevékenység engedélyezése esetén, a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz elvezetésének a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a vízbázisra, és a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata érdekében az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 57.-58. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladék gyűjtési tevékenység engedélyezése esetén, az illetékes vízügyi hatóság esetében a bevonás és közreműködés feltétele nem áll fenn.

A Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A RE-GLASS Kft. Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó tevékenységet végez a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által BE/38/00228-12/2021. számon kiadott engedélye alapján.

A Kft. a korábbi engedélyhez képest annyiban kér változtatást, hogy az engedélyezett hasznosítási kapacitást (43 400 t/év) több, mint 25%-al kívánja növelni, melyhez új síkűveg feldolgozó gépsort állított üzembe.

Vízellátás:

A telephelyen az üveg feldolgozó csarnok szociális vízigényét 35600/3642-8/2020.ált. számon kiadott vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkező fűt kútról biztosítják. A vízjogi üzemeltetési engedély 2025. november 30. napjáig érvényes.

A dolgozók ivóvíz ellátását palackozott ásványvízzel biztosítják.

Szennyvíz:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet zárt tárolóban gyűjtik, majd az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő orosházi szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.

Csapadékvíz:

Az útfelületről elvezetett csapadékvíz az ingatlanon belül elsikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával megfelel a hatóságom hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. § (1) c) pontja alapján a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéke.

A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2021. november 18-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 19. táblázat 57-58. sz. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki."

A nem veszélyes hulladékok kereskedelmére, gyűjtésére, előkezelésére és tárolására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (1) bekezdése alapján az 2. számú melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 3. pontjában foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/38/06016-2/2021. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. B) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (1) és (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 2. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 2. pontban foglaltak (*környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése*) vizsgálatára kiterjedően megkerestem a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Népegészségügyi Osztály a 2021. november 25-én megküldött BE-06/NEO/2995-5/2021. ügyiratszámú állásfoglalásában – népegészségügyi szempontból – megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. C) pontjában.

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam meg:

- Az Engedélyes az 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyre gyűjtés, előkezelés és hasznosítás tevékenységekre kiadott BE/38/00228-12/2021. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedélymódosítását kéri a kezelendő hulladékmennyiség növelése okán.
- A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése miatt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra, az azt lezáró határozat száma: BE/38/05348-19/2021.
- Az Engedélyes tulajdonában álló telephely Orosháza külterületén található, minősítése szerint gazdasági terület, telepengedéllyel rendelkezik.
- Engedélyes a jelen engedélyezési eljárásban benyújtotta a telephely üzemi hulladékgyűjtő helyének és tárolóhelyének üzemeltetési szabályzatát. Az üzemeltetési szabályzatokat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése és 21. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező részének III. A) 9. pontjában jóváhagytam.

- Földtani közeg védelmi szempontú megállapítások:

A megfelelő minőségű hulladékot annak feldolgozásáig, előkezelésig anyagminőségének megfelelő tároló egységben helyezik. A tárolók nyitott, illetve színszerűen fedett betonozott udvari térrészen kialakítottak.

A tárolóterület teljes nagysága: 2277,3 m³

A tároló területeken elhelyezett különböző minőségű hulladékok egymástól 2 m magas beton támfaelemekkel elhatároltak.

Alkalmazott gyűjtési módok:

- Ömlesztett tárolás
- Gyűjtőeszközös tárolás (konténer, zsák, stb.)

A másodlagos hulladékokat a csarnokon kívüli gyűjtőhelyekre kerülnek, az elszállításig.

Telephely létesítményei:

- Iroda és szociális épület: 70 m²
- Porta: 15 m²

- Műhely épület: 300 m²
- Hidmérleg
- Mosó: 30 m²
- Feldolgozó szín: 50 m²
- Előkezelő terület: ~ 1500 m²
- Válogató csarnok 750 m²
- Nyílttéri tárolóhely: 375,53 m²
- Fedett és nyitott tárolóhely: 2277, m²
- Nyílttéri és fedett tárolóhely: 296,91 m²
- Eszköztároló terület: ~ 2000 m²
- Belső úthálózat: ~ 2000 m²

Tároló helyek:

- Nyitott üveg hulladék tároló: nyitott, betonozott aljzatú.
- Nyitott másodlagos hulladék tároló: nyitott, betonozott aljzatú.
- Terméktároló: nyitott, betonozott aljzatú.
- Nyitott másodlagos hulladék tároló: konténeres tárolás.
- Fedett üveg tároló: fedett, betonozott aljzatú.
- Másodlagos hulladék tároló: nyitott/körbekerített betonozott aljzatú.
- Terméktároló: nyitott, betonozott aljzatú.

A rendelkezésre álló nyilvántartások szerint az Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephely szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.

- Természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy az érintett ingatlan és környezete védett természeti területet, Natura 2000 területet, egyedi tájértéket nem érintenek, a legközelebbi természetvédelmi jelentőséggel bíró terület a kb. 300 m-re NY-ra található Vásárhelyi- és Csanádi puszták (HUKM10004) Natura 2000 terület, melyet a tevékenység nem érint. A tervezett tevékenység megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek.
- Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a telephely külterületen helyezkedik el. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, ugyanezen rendelet 6. §-a szerint, a tevékenység folytatása során alkalmazott zajforrásokra vonatkozó hatásterület az előzetes vizsgálathoz benyújtott dokumentációban meghatározásra került. A hatásterületen belül zajtől védendő épületek, területek nincsenek. Előzőek alapján a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése szerint környezeti zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani.
- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a Kft. tevékenysége során az előkezelési műveletek, mint az üveg-darálásnál jelentkezhet porképződés. A Főosztály rendelkezésére álló előzményi iratokban felsorolásra kerültek azon műszaki megoldások, melyekkel a technológia során a porhatás nagymértékben csökkenthető. Főként a darálandó üveghulladék felületét nedvesítik a daráló berendezésbe beépített mikroszóró fejekkel, vízpermet formájában.
- A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdések vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.
- Engedélyes a CIG Pannónia Biztosító Zrt-nél rendelkezik felelősségbiztosítással 30005284 szerződészámon, valamint az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt-nél tevékenységi felelősségbiztosítással, amelynek kötvényszáma 24762.
- Az Engedélyes OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11737007-21172942-00000000 Vagyoni biztosíték forint számláján 385.000 Ft, azaz háromszáznyolcvanötezer forint zárolt összeggel rendelkezik.

Engedélyes által benyújtott kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vonatkozásában a rendelkezésemre álló előzmény és kapcsolódó iratokkal együtt megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (1), valamint 2. számú melléklet 3. pontjában foglaltak figyelembe vételével adtam meg.

Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. c) pontján, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 7. § (4) bekezdésében, valamint a 26. § (1) és (2) bekezdésben és a 28. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem meg.

Közegészségügyi előírásaim a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 8. § (4) bekezdésén; a munkahelyi, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontján, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1), (2) bekezdésén, a 20. § (3) bekezdésén, a 21. § (4) bekezdésén, 28. § (3) bekezdésén; a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésén, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdés h) és i) pontjain és 4. számú melléklet 7. pontján, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 23. § (1) és (2) bekezdésén, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésén foglaltakon alapulnak.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A határozat a Ht. 12. § (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2), illetve 9. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul, megfelelően az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye nem volt.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. melléklet 4.6., 5., 7., 37. és 20.3. pontjai alapján 385.000 Ft, amelynek befizetése megtörtént.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékéről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a határozza meg, a közigazgatási bírósági eljárás során a feleket megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A közhírré tételről szóló tájékoztatás az Ákr. 89. § (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére. A közhírré tételhez joghatás nem fűződik. A közlemény a BÉMKGH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőabláján, a Kormányzati portálon közhírré tételre kerül a társadalmi szervezetek és a lakosság tájékoztatása érdekében.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

A BE/38/00228-12/2021. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályvesztéséről jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg rendelkezem.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Hghr. 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, és a 2. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, 2021. december 6.

Dr. Takács Árpád
kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Szabados Zoltán
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint